

Bezpečnostní tabulky fotoluminiscenční



Audit Fotoluminiscenčních tabulek













1. Jak určit druh a počet fotoluminiscenčních tabulek, umístění



Fotoluminiscenční (svítící) značení únikových východů, věcných prostředků požární ochrany a překážek. Dokument lze vytisknout a projít budovu podle pokynů: na konci strany. Tento postup lze použít jen v jednoduchých případech, kdy únikové cesty není nutné posuzovat z hlediska délky, počtu osob, rizik a pod. V ostatních případech je nutné zpracovat projekt odborníkem.

■ Kliknutím na tabulku nebo odkaz, ji můžete také přímo objednat v e-shopu.

	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ bezbarierový - vpravo
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ bezbarierový - vlevo
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ vpravo Počítání potřebného počtu označení únikových východů začněte od nejzažšího konce chodby v nejvyšším podlaží. Na každých 5-6 m chodby započtete tabulku č.1 nebo 2 v rozměru 200 x 100 mm podle směru úniku až ke schodišti. Pro interiéry větších rozměrů (nad 8 m), široké chodby nad (3 m) nutné použít rozměr min. 300 x 150 mm
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ vlevo
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikové schodiště vpravo dolů Na roh schodiště započtete tabulku č. 3 nebo 4. podle směru úniku.
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikové schodiště vlevo dolů
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikové schodiště vpravo nahoru Pokud je využíváno podzemní podlaží postupujte analogicky, na schodiště použijte tabulku č. 5 nebo 6. podle směru úniku.
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikové schodiště vlevo nahoru
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ (oboustranné použití) Směr úniku (oboustranný) započtete na každý roh, křížení chodeb.
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ (nad dveře) Směr úniku (před dveře) Každé dveře na únikové cestě je nutné označit tabulkou č. 8. Nejedná se o dveře z malých, přehledných místností (do 20m2), pokud mají jen jeden východ na dále značenou únikovou cestu na chodbě. Pro interiéry větších rozměrů (nad 8 m), široké chodby nad (3 m) nutné použít rozměr min. 300 x 150 mm Dveře, které jsou na únikové cestě je vhodné označit samolepkou Tlačít
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Únikový východ průběžný Pro značení únikových východů, umístění vedle dveří nebo v prostoru.

	Ks <input type="text"/>	Kč 39.80	Únikový východ popis Doplnková tabulka pro dveře
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.80	Nouzový východ popis Doplnková tabulka pro dveře, které neslouží jako běžný východ, ale lze je zevnitř otevřít během 1 s.
	Ks <input type="text"/>	Kč 51.80	EXIT - popis Doplnková tabulka pro prostory se zvýšeným pohybem cizinců před dveře
	Ks <input type="text"/>	Kč 51.80	EXIT - popis se šipkou Doplnková tabulka pro dveře
	Ks <input type="text"/>	Kč 59.80	Tísňová telefonní čísla Telefonní čísla pro případ nouze Podle protipožárních předpisů by měly být vyvěšeny na každém patře.
	Ks <input type="text"/>	Kč 59.80	Šipka šikmá Šipka k dosažení bezpečí / Např. ke shromaždišti osob nebo jako doplněk značení únikových cest (např u výtahu, který není určen pro evakuaci)
	Ks <input type="text"/>	Kč 59.80	Šipka rovná Šipka k dosažení bezpečí / Např. ke shromaždišti osob nebo jako doplněk značení únikových cest (např u výtahu, který není určen pro evakuaci)
	Ks <input type="text"/>	Kč 59.80	První pomoc-ošetřovna ošetřovna nebo označení lékárničky
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.80	Samolepka na sklo dveří "Tlačit" Samolepka na sklo dveří Dveře, které jsou na únikové cestě je vhodné označit samolepkou Tlačit
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.80	Samolepka na sklo dveří "Táhnout". červená
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.80	Samolepka na sklo dveří "Táhnout". zelená
	Ks <input type="text"/>	Kč 64.80	Samolepící fólie na podlahu "Směr úniku" Pro prostory, kde nelze tabulky připevnit na stěny (např. šatny)

	Ks <input type="text"/>	Kč 55.90	Tabulka pro označení požární hadice
	Ks <input type="text"/>	Kč 55.90	Tabulka pro označení hasicího přístroje
	Ks <input type="text"/>	Kč 55.90	Tabulka požární hlásič
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.90	Tabulka nadpis hlásič požáru
	Ks <input type="text"/>	Kč 55.90	Ohlašovna požáru
	Ks <input type="text"/>	Kč 39.90	Tabulka nadpis hasicí přístroj
	Ks <input type="text"/>	Kč 55.90	Označení hydrantu
	Ks <input type="text"/>	Kč 48.90	Šipka k požárnímu zařízení Např. v kombinaci s nápisem "Hasicí přístroj"
	Ks <input type="text"/>		Podlahová šipka rovná Doplnkové značení Pro prostory, kde nelze tabulky připevnit na stěny (např. šatny)
	Ks <input type="text"/>		Dřevěný leštěný rámeček Pro estetiku značení v interiérech. Tabulky Vám zkompletujeme i s rámečky. Tabulky, které mají být zkompletovány s rámečky označte písmenem "R" a S-světlý, T-tmavý rámeček..V
	Ks <input type="text"/>	Kč 53.90	Šrafovaná páska na schody fotoluminiscenční Pro značení schodišť a překážek, po nasvícení svítí až 10 hodin
	Ks <input type="text"/>	Kč 9.90	Pásy bílé fotoluminiscenční na schodnice schodiště, chodby 150 x 15 mm
	Ks <input type="text"/>	Kč 47.50	Pásy bílé fotoluminiscenční na schodnice schodiště, chodby 25 x 1000 mm

	Ks <input type="text"/>	Kč 51.80	Nadpis "VÝCHOD"
	Ks <input type="text"/>	Kč 181.90	Protiskluzové pásy - 1 balení = 6 ks Fotoluminiscenční pásy 20 mm šířky a 3,6 m celkové délky. 1 balení obsahuje 6 ks (1ks = 20x600 mm). Odolné proti vodě i sešlapání, s dobrou přilnavostí k očištěnému povrchu. Na schodiště, rampy a víceúrovňové komunikace.

Pokyny ke značení únikových východů fotoluminiscenčními tabulkami:

- DO PROSTORU vedle tabulky si poznačte každou tabulku na únikové cestě čárkou. Do okénka "počet" nakonec vepište součet čárek.
- Tam, kde nelze použít značení na stěny je vhodné použít podlahové značení z bezpečnostních samolepek pokrytých odolnou vrstvou proti sešlapání č. 10 a 16. Bezpečnostní tabulky požární
- Hasicí přístroje a hydranty označte bezpečnostními tabulkami č. 12 a 13. Tam, kde požární zařízení (věcné prostředky požární ochrany) nejsou přímo viditelné, použijte šipku č. 14 s textovou tabulkou (např. č. 15). tabulku č. 5 nebo 6. podle směru úniku.
- Na každé podlaží u schodiště umístěte tabulku č. 17 s důležitými telefonními čísly pro bezpečnost. Pokud je v budově chráněná úniková cesta, ošetřovna, shromaždiště, použijte tabulku č. 20. s doplňkovou tabulkou. Tabulka určuje směr k bezpečí.
- Pokud jsou podmínky pro značení únikových cest složitější (více východů, velká budova) je potřebné nejprve zakreslit směry úniku do plánek evakuace podle plánu budovy. Pokud budete mít pochybnost zašlete nám plánky budovy (řezy a půdorysy podlaží) s označením použitelných východů. Projekt Vám zhotovíme k objednávce nad 10.000 Kč zdarma.

Další audity bezpečnostních tabulek

[Hlavní strana bezpečnostní tabulky](#) | [Fotoluminiscenční tabulky](#) | [Informační bezpečnostní Tabulky](#) | [Výstražné bezpečnostní tabulky](#) | [Zákazové bezpečnostní tabulky](#) | [Příkazové bezpečnostní tabulky](#) | [Bezpečnostní pásy](#) | [Informace o bezpečnostních tabulkách](#)

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Bezpečnostní tabulky


Audit zákazových tabulek



Umístění klasických

zákazových bezpečnostních tabulek


Můžete si vytisknout tento dokument, projít prostory firmy a vepsat potřebné počty tabulek. K objednání potom klikněte na www.e-safetyshop.eu/audit-bezp_klasickych_tabulek.htm

- Kliknutím na tabulku nebo odkaz, ji můžete potom také přímo objednat v e-shopu.

Zákazové bezpečnostní tabulky		
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90
		Aluten Kč 36.60
		Bezpečnostní tabulky - Zákaz vstupu
		Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ VSTUPU“
		Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde hrozí nebezpečí úrazu, zejména na místech, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do prohlubně, zasažení elektrickým proudem, otravy, popálení, pořezání, nebezpečí při kácení stromů, nebezpečí sesutí materiálu, apod. Do těchto prostorů mohou vstupovat pouze osoby zvláště poučené a k výkonu práce pověřené. Těmito tabulkami musí být rovněž zajištěna pracoviště, která mimo jejich bezpečnostní zajištění musí být doplněna tabulkou s tímto

		<p>zákazem. Např. místa vstupu na lešení, místa kde se provádějí natěračské práce, lepení podlah, natavování, výkopy, nebezpečné opravárenské práce apod. V některých případech předpisy, např. nařízení vlády č. 362/2005 a č. 591/2007, nařizují kromě bezpečnostního značení zajištění pracoviště ohrazením nebo střežením. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ VSTUPU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz vstupu do výkopů a do prohlubní, k výstupu do výšek, na pevné žebříky, na lešení, do nebezpečných prostorů společností v nichž se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi, na nebezpečná pracoviště a do nebezpečných prostorů společností v nichž dochází k výrobě, distribuci či spotřebě elektrické energie, plynu a páry, na nebezpečná pracoviště a do nebezpečných prostorů při zpracování dřeva, např. při kácení a přibližování stromů, při řezání dřeva apod., do nebezpečných prostorů skladů a skládek, kde hrozí sesutí skladovaného materiálu.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="312 869 416 913" type="text"/> <p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj pod zavěšené břemeno</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEVSTUPOJ POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde hrozí nebezpečí úrazu pádem břemena zavěšeného zejména na silničních výložníkových nebo železničních jeřábech. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEVSTUPOJ POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz vstupu do prostoru v němž hrozí nebezpečí pádu zavěšeného břemena a to bez ohledu na to, jakým způsobem a na jakém zařízení je břemeno zavěšeno.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="312 1397 416 1442" type="text"/> <p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zde nepřecházej</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZDE NEPŘECHÁZEJ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde hrozí bezprostřední nebezpečí úrazu, zejména na místech, kde hrozí nebezpečí zranění pojíždějícími železničními nebo silničními vozidly, zachycením pohybujícím se technologickým zařízením nebo zpracovávaným materiálem, pádem do prohlubní nebo jám apod. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „ZDE NEPŘECHÁZEJ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz přecházení v místech s omezeným rozhledem na pozemní komunikaci se silným provozem dopravních prostředků, v místech s omezeným rozhledem na železniční trať s častým provozem kolejových vozidel, v místech vjezdu dopravních prostředků všeho druhu do uzavřených prostorů, např. výrobních nebo skladářských hal společností, v místech, která nejsou určena či přizpůsobena k přechodu přes výrobní linky nebo jiná nebezpečná místa, např. přes válcovací trať, pásové dopravníky apod. V místech, která, vzhledem k nebezpečí pádu do hloubky, nejsou určena či přizpůsobena k přechodu.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="312 1890 416 1935" type="text"/> <p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj opravuje se</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEVSTUPOJ, OPRAVUJE SE“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde by vstupem pracovníka do místa kde probíhá oprava mohlo být její provedení znesnadněno nebo znemožněno, nebo by vstupem pracovníka hrozilo jemu nebo pracovníkům provádějícím opravu zvýšené nebezpečí úrazu. Tyto tabulky se musí po ukončení opravy z pracoviště odstranit! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit</p>

			(upřesnit) nebo změnit.
			<p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEVSTUJ, OPRAVUJE SE“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz vstupu v případech, kdy z důvodu bezpečného provádění opravy je na obvykle přístupná místa na přechodnou dobu vstup osob nezúčastněným na opravě zakázán.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Průchod zakázán</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „PRŮCHOD ZAKÁZÁN“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny v místech, v nichž by procházením osob docházelo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti nebo k možným škodám na zařízení či jiném majetku. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „PRŮCHOD ZAKÁZÁN“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz průchodu v místech s nebezpečným, např. kluzkým, nerovným, poškozeným, nedostatečně pevným apod. Povrchem, v nedostatečně osvětlených místech, v místech s možným výskytem škodlivých látek, v místech nedostatečného průchozího profilu, v místech, v nichž by průchod osob ohrožoval technologický postup práce, v místech, v nichž by průchod osob způsoboval škody, např. narušením skládek materiálu, s následnou možností vzniku úrazu apod.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Nepovolaným vstup zakázán</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do míst do nichž by volným vstupem osob s vyznačeným omezením byla ohrožena jejich vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních pracujících. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz vstupu např. na pracoviště na němž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu osobám které nejsou s bezpečnostními podmínkami na daném pracovišti obeznámeny, např. u přístupu k dopravníkům, přístupu do uzavřených pracovních prostorů automatických obráběcích linek, apod., na rozdíl od osob povolaných, náležitě o bezpečnosti práce na pracovišti seznámených, kterých se uvedený zákaz netýká.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Kotelna nepovolaným vstup zakázán</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do kotelny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz vstupu do kotelny, v níž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu osobám které nejsou s bezpečnostními podmínkami na daném pracovišti obeznámeny, na rozdíl od osob povolaných, náležitě o bezpečnosti práce na pracovišti seznámených, kterých se uvedený zákaz netýká.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Plynová kotelna nepovolaným vstup zakázán</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „PLYNOVÁ KOTELNA -</p>

			<p>NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN “</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do plynové kotelny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „PLYNOVÁ KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz vstupu do plynové kotelny, v níž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu osobám které nejsou s bezpečnostními podmínkami na daném pracovišti obeznámeny, na rozdíl od osob povolaných, náležitě o bezpečnosti práce na pracovišti seznámených, kterých se uvedený zákaz netýká.</i></p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="311 698 414 750" type="text"/>	<p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz vstupu se psy</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="311 1124 414 1176" type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nehas vodou ani pěnovými přístroji</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Text <i>doplňkové značky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na zákaz hašení vodou nebo pěnovými přístroji elektrických rozvodů, u hlavních vypínačů elektrického proudu, na rozvaděčích elektrického proudu, na trafostanicích apod.</i></p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="311 1572 414 1624" type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Voda nevhodná k pití</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="311 1908 414 1960" type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření a manipulace s plamenem</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do takového prostoru v němž by v důsledku kouření nebo vzniku plamene došlo k zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p>

Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM“ jsou určeny zejména

pro upozornění na zákaz kouření a manipulace s plamenem v místech, v nichž by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu, zejména ve skladech hořlavin, na pracovištích na nichž se pracuje s hořlavinami, např. při natěračských pracích, lepení podlah, opravách střešních krytin apod. Na pracovištích na nichž se pracuje se snadno zápalným materiálem, např. papírem, dřevem, umělými hmotami, textilními vlákny apod. Ve skladech archiválií apod. Na pracovištích na nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících provozech, při výrobě stělného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. ve mlýnech mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod.

Bezpečnostní tabulky-Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu ..m od.

Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU....m OD.....“

Tyto **tabulky** musí být umístěny tam, kde je třeba jasně vymezit lokální prostor od určitého místa nebo zařízení, v němž by v důsledku kouření nebo vzniku plamene došlo k zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Tyto **tabulky** mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text *doplňkové značky tabulky* je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.



Ks

Kč
18.90

Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU....m OD.....“ jsou určeny zejména

pro upozornění na zákaz kouření a manipulace s plamenem v jasně vymezeném lokálním prostoru v místech, v nichž by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu, zejména ve skladech, na vymezených pracovištích na nichž se pracuje s hořlavinami, např. při natěračských pracích, lepení podlah, opravách střešních krytin apod. Na vymezených pracovištích na nichž se pracuje se snadno zápalným materiálem, např. papírem, umělými hmotami, textilními vlákny apod. Ve vymezených prostorách v nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících provozech, při výrobě stělného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. u mlýnů mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod. U skladů tlakových lahví na plyny, u lakoven apod.

Bezpečnostní tabulky - Zákaz výskytu otevřeného ohně

Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ“

Tyto **tabulky** musí být umístěny před vstupem do takového prostoru, v němž by v důsledku výskytu otevřeného ohně došlo k zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Tyto **tabulky** mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text *doplňkové značky tabulky* je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
















Ks





Kč
18.90





Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ“ jsou určeny zejména






pro upozornění na zákaz výskytu otevřeného ohně v místech, v nichž by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu, zejména ve skladech hořlavin, na pracovištích na nichž se pracuje s hořlavinami, např. při natěračských pracích, lepení podlah, opravách střešních krytin apod. Na pracovištích na nichž se pracuje se snadno zápalným materiálem, např. papírem, dřevem, umělými hmotami, textilními vlákny apod. Ve skladech archiválií apod. Na pracovištích na nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících



			provozech, při výrobě stříelného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. ve mlýnech mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod.
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření v celém areálu
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření v celé budově
	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zákaz kouření, No smoking
	Ks <input type="text"/>	A5 Kč 14.90	2005 Sb., Zákaz kouření
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	2005 Sb., Zákaz kouření v celém objektu
	Ks <input type="text"/>	A3 Kč 44.30	2005 Sb., Zákaz kouření v celém areálu

	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Prostor vyhrazený pro kouření
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Prostor vyhrazený pro nekuřáky
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky -Zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem ...
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Soukromý pozemek, vstup zakázán
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz manipulace s el. zařízením</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde hrozí nebezpečí, že by bez vědomí obsluhy zařízení mohlo dojít k manipulaci s elektrickým zařízením, např. k e spuštění nebo zastavení stroje nebo jeho částí, které by mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz jakkoliv manipulovat s elektrickým zařízením takového technologického zařízení u něhož by bylo možno provést takovouto manipulaci bez vědomí obsluhy, např. v elektrorozvodnách, trafostanicích, na ovládacím zařízení technologického zařízení nebo jeho jednotlivých částí, např. u dopravníků, automatických obráběcích linek apod.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Nezapínej! Na zařízení se pracuje</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde se provádí oprava nebo jiná práce na zařízení, při níž by zapnutí zařízení bez vědomí pracovníků provádějících práci na zařízení mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li</p>

			<p>důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz zapínat zařízení na kterém se pracuje, a to zvláště bez vědomí pracovníků provádějících práci na zařízení, např. při práci v elektrorozvodnách, trafostanicích, na jiném nejrůznějším technologickém zařízení nebo jeho jednotlivých částech, např. u dopravníků, automatických obráběcích linek apod.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nezapínej!</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ NEZAPÍNEJ !“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde by zapnutí zařízení mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit !Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEZAPÍNEJ !“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz zapínat předmětné zařízení a to bez dalšího upřesnění. Pokud by důvodem pro zákaz zapínání zařízení byla jeho oprava nebo jiné práce na něm prováděné, použije se tabulka č. 341 „NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz skládky</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Mazání a čištění za provozu zakázáno</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na strojích a zařízeních, na nichž by při jejich mazání nebo čištění za provozu hrozilo bezprostřední nebezpečí úrazu pracovníka provádějícího tuto činnost.Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz mazání a čištění za provozu strojů, např. kovoobráběcích, dřevoobráběcích, tvářecích aj. nebo zařízení, např. dopravníků, zdvihacího zařízení</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p>apod., které by svými pohyblivými částmi mohly pracovníka, který tyto práce provádí, zachytit a způsobit mu zranění.</p> <p>Bezpečnostní tabulky - Zde nejez, nekuř ani nepij</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz manipulace při provozu Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ ZÁKAZ MANIPULACE ZA PROVOZU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na stroji nebo zařízení, které je obvykle součástí většího technologického celku, při jehož provozu by manipulací s předmětným strojem nebo zařízením vzniklo nebezpečí úrazu.</p> <p>Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „ZÁKAZ MANIPULACE ZA PROVOZU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz manipulace se strojem nebo zařízením za situace, kdy by za provozu jiného stroje nebo zařízení, v důsledku tohoto stavu došlo k zvýšenému nebezpečí vzniku úrazu.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	<p>Bezpečnostní tabulky - Pracovat na stroji smí jen jeden pracovník Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ PRACOVAT NA STROJI SMÍ JEN JEDEN PRACOVNÍK“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené špatnou koordinací činnosti při práci dvou nebo více pracovníků na jednom stroji. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „PRACOVAT NA STROJI SMÍ JEN JEDEN PRACOVNÍK“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz práce dvou nebo více pracovníků na jednom stroji v případě, že jeho konstrukce by umožňovala provádět jeho ovládání současně dvěma pracovníky nezávisle na sobě, v případě, že by pracovníci pracující na jednom stroji neměli možnost předávat si potřebná signalizační znamení, v případě, že by si pracovníci při práci vzájemně překáželi.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	<p>Bezpečnostní tabulky - Nepoužívejte výtah v případě požáru Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „ NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH V PŘÍPADĚ POŽÁRU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny před nebo na dveřích výtahové šachty u výtahů u nichž by v případě vzniku požáru hrozilo bezprostřední nebezpečí úrazu nebo havárie. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH V PŘÍPADĚ POŽÁRU“</p>

			<p>jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz používat výtah v případě požáru který by bezprostředně ohrožoval bezpečnost přepravovaných osob uvíznutím výtahové kabiny ve výtahové šachtici, pádem výtahové kabiny do výtahové šachtice.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 9.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nepoužívat výtah v případě požáru</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nedotýkat se</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEDOTÝKAT SE !“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené dotykem s nebezpečným povrchem, materiálem nebo částí stroje nebo zařízení. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní zákazové tabulky „NEDOTÝKAT SE !“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na zákaz dotýkat se nebezpečného povrchu, např. horkého potrubí, pecí apod. způsobujícího popáleniny, materiálu, např. různých chemikálií apod. způsobujícího poleptání aj., různých částí, např. strojů či zařízení, které mohou způsobit vznik různých úrazů nebo poškození zdraví</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 31.50</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Vodní zdroj, nepovolaným vstup zakázán</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 31.50</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Zákaz používání klaksonu, používejte zvonek</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 31.50</p>	<p>Zákaz parkování</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 9.90	Zákaz vstupu se psem - symbol
	Ks <input type="text"/>	Kč 9.90	Zákaz kouření - symbol

Další audity bezpečnostních tabulek

[Hlavní strana bezpečnostní tabulky](#) | [Fotoluminiscenční tabulky](#) | [Informační bezpečnostní Tabulky](#) | [Výstražné bezpečnostní tabulky](#) | [Zákazové bezpečnostní tabulky](#) | [Příkazové bezpečnostní tabulky](#) | [Bezpečnostní pásy](#) | [Informace o bezpečnostních tabulkách](#)


e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Bezpečnostní tabulky - Audit tabulek příkazových bezpečnostních tabulek





4. Umístění příkazových






Můžete si vytisknout tento dokument, projít prostory firmy a vepsat potřebné počty tabulek. K objednání potom klikněte na www.e-safetyshop.eu/audit-bezp_klasickych_tabulek.htm






- Kliknutím na tabulku nebo odkaz, ji můžete potom také přímo objednat v e-shopu.





Zákazové bezpečnostní tabulky			
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Vypni v nebezpečí
		Aluten 36.60	
<p>Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „VYPNI V NEBEZPEČÍ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, tam, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvlášť závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví v případě vzniku nebezpečné situace. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p>			





Bezpečnostní příkazové tabulky „VYPNI V NEBEZPEČÍ“ jsou určeny zejména

			by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.
	Ks <input type="checkbox"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Před odchodem zavři přívod plynu</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „PŘED ODCHODEM ZAVŘI PŘÍVOD PLYNU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, tam, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvlášť závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „PŘED ODCHODEM ZAVŘI PŘÍVOD PLYNU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti – uzavření přívodu plynu před odchodem z pracoviště a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, poškození zdraví nebo škody na majetku, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	Ks <input type="checkbox"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Vymezený prostor musí zůstat vždy volný</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, tam, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvlášť závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti – za všech okolností ponechání volného prostoru na vymezeném místě a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, poškození zdraví nebo škody na majetku, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	Ks <input type="checkbox"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny u zařízení na dobře viditelném místě, tam, kde je žádoucí zdůraznit dodržování této obzvlášť závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti, – aby zařízení obsluhoval vždy jen pracovník, který byl obsluhou zařízení pověřen a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, poškození zdraví nebo škody na majetku, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	Ks <input type="checkbox"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Před odchodem vypni proud</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, tam, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvlášť závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo</p>

			změnit. Bezpečnostní příkazové tabulky „PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD“ jsou určeny zejména pro upozornění na splnění závažné povinnosti – vypnutí elektrického proudu před odchodem z pracoviště a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, poškození zdraví nebo škody na majetku, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	Bezpečnostní tabulky - Jen zde pracuj!
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Ochranný kryt sejmi jen, je - li zařízení v klidu
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	Bezpečnostní tabulky - Opravuj - čistí seřizuj jen zajištěný stroj v klidu
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	Bezpečnostní tabulky - Používej ochranné rukavice Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na takových dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvláště závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní příkazové tabulky „POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE“ jsou určeny zejména pro upozornění na splnění závažné povinnosti – používat v předepsaných případech při práci vždy ochranné rukavice a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten 36.60	Bezpečnostní tabulky - Používej chrániče sluchu Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na takových dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvláště závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní příkazové tabulky „POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU“ jsou určeny zejména pro upozornění na splnění závažné povinnosti – používat v předepsaných případech při práci vždy chrániče sluchu a tím k vyloučení nebo omezení vzniku

			<p>úrazu nebo poškození zdraví, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	<p>Ks</p> <p>Aluten</p>	<p>Kč 18.90</p> <p>36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Pracuj v ochranné přilbě Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „PRACUJ V OCHRANNÉ PŘILBĚ“</p> <p>Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na takových dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvláště závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „PRACUJ V OCHRANNÉ PŘILBĚ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti – pracovat v předepsaných případech vždy v ochranné přilbě a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	<p>Ks</p> <p>Aluten</p>	<p>Kč 18.90</p> <p>36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Vstup jen v ochranné přilbě Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ“</p> <p>Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na takových dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvláště závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti – vstupovat na určené pracoviště vždy v ochranné přilbě a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	<p>Ks</p> <p>Aluten</p>	<p>Kč 18.90</p> <p>36.60</p>	<p>Pracuj jen v ochranných brýlích nebo s obličejovým štítem Kde je nutné umístit bezpečnostní příkazové tabulky „PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM“</p> <p>Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na takových dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění této obzvláště závažné povinnosti k zajištění bezpečnosti práce. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní příkazové tabulky „PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na splnění závažné povinnosti – pracovat v předepsaných případech vždy v ochranných brýlích nebo s obličejovým štítem a tím k vyloučení nebo omezení vzniku úrazu, k němuž by v důsledku nesplnění tohoto příkazu mohlo dojít.</p>
	<p>Ks</p> <p>Aluten</p>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Pracuj jen v ochranných brýlích, používej chrániče sluchu</p>
	<p>Ks</p> <p>Aluten</p>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ“</p>

		36.60“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o informaci, jaké konkrétní zařízení je možno hlavním vypínačem ovládat. Podle konkrétních podmínek jej lze upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače blíže specifikovaného zařízení, jakožto ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.
	Ks	Kč 18.90 Aluten 36.60	Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač jeřábu Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ JEŘÁBU“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ JEŘÁBU“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače jeřábu, jakožto ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.
	Ks	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o informaci, jaké konkrétní zařízení je možno hlavním vypínačem ovládat. Podle konkrétních podmínek jej lze upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače blíže specifikovaného zařízení, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.
	Ks	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Hlavní uzávěr plynu Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru plynu, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.
	Ks	Kč 9.60	Hlavní uzávěr plynu, regulátor

			<p>Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“</p> <p>Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ jsou určeny zejména</p> <p>k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru plynu, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.</p>
	Ks	Kč 18.90	Výstraha životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením
	Ks	Kč 14.90	Bezpečnostní tabulky - Pozor elektrické zařízení (čtyřkombinace)
	Ks	Kč 14.90	Bezpečnostní tabulky - Spotřebič povolen, za bezpečný provoz zodpovídá
	Ks	Kč 3.60	Bezpečnostní tabulky - Pozor elektrické zařízení

Další audity bezpečnostních tabulek

[Hlavní strana bezpečnostní tabulky](#) | [Fotoluminiscenční tabulky](#) | [Informační bezpečnostní Tabulky](#) | [Výstražné bezpečnostní tabulky](#) | [Zákazové bezpečnostní tabulky](#) | [Příkazové bezpečnostní tabulky](#) | [Bezpečnostní pásy](#) | [Informace o bezpečnostních tabulkách](#)

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Bezpečnostní tabulky - Audit tabulek bezpečnostních tabulek

3. Umístění výstražných





Můžete si vytisknout tento dokument, projít prostory firmy a vepsat potřebné počty tabulek. K objednání potom klikněte na www.e-safetyshop.eu/audit-bezp_klasickyh_tabulek.htm

■ Kliknutím na tabulku nebo odkaz, ji můžete potom také přímo objednat v e-shopu.

Zákazové bezpečnostní tabulky





	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor systém... pod napětím</u></p> <p>Kde je nutné umístit výstražné tabulky „POZOR ! SYSTÉM POD NAPĚTÍM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí zasažení elektrickým proudem a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> musí jasně vymežit systém, který se nachází pod napětím a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! SYSTÉM POD NAPĚTÍM“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na místa, na nichž by se napětí elektrického proudu na zařízení nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s elektrickým zařízením pod napětím.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE EL. ZAŘÍZENÍ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení elektrickým proudem a varují tak před nebezpečím smrtelného úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE EL. ZAŘÍZENÍ“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na místa, na nichž by mohlo snadno dojít k dotyku s elektrickým zařízením pod napětím.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Výstraha, životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých!</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení elektrickým proudem a varují tak před nebezpečím smrtelného úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH“ jsou určeny zejména</p> <p><i>pro upozornění na místa, na kterých lze předpokládat, že by mohlo dojít k spadnutí elektrických vodičů - drátů pod napětím a k dotyku osob s nimi.</i></p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení elektrickým proudem a varují tak před nebezpečím smrtelného úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> má jasně vymežit o jaké konkrétní elektrické zařízení se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „VÝSTRAHA ! ŽIVOTU NEBEZPEČNO</p>




			<p>PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, kde hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení, např. jedná-li se o proud vysokého napětí.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 31.50</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Pozor! Pod napětím</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! POD NAPĚTÍM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí zasažení elektrickým proudem a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! POD NAPĚTÍM“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, na nichž by se napětí elektrického proudu na zařízení nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s elektrickým zařízením pod napětím.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 9.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Neotvírej za chodu</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Vysoké napětí, životu nebezpečno !</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO !“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení elektrickým proudem vysokého napětí a varují tak před nebezpečím smrtelného úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO !“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, kde hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení, jež je pod proudem vysokého napětí.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí styku s leptavými látkami</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ STYKU S LEPTAVÝMI LÁTKAMI“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí poleptání žíravými látkami a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ STYKU S LEPTAVÝMI LÁTKAMI“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místa skladování těchto látek, na místa, kde se s nimi manipuluje, na místa, kde se s nimi pracuje.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>		<p>Bezpečnostní tabulky - Pozor - Vozíky</p>






		<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VOZÍKY“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem manipulačních vozíků. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VOZÍKY“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místa, na kterých je hustý provoz manipulačních vozíků, na místa s neočekávaným provozem manipulačních vozíků, na nepřehledná místa s provozem manipulačních vozíků.</p>
	<p>Ks</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Kč 31.50</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor manipulace s hydraulickým nakladačem</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné značky „POZOR ! MANIPULACE S HYDRAULICKÝM NAKLADAČEM“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem hydraulických nakladačů. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! MANIPULACE S HYDRAULICKÝM NAKLADAČEM“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místa, na kterých je hustý provoz hydraulických nakladačů, na místa s neočekávaným provozem hydraulických nakladačů, na nepřehledná místa s provozem hydraulických nakladačů.</p>
	<p>Ks</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Kč 31.50</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor motorový vozík</u></p>
	<p>Ks</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten Kč 36.60</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor - Nebezpečí pádu předmětů</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! NEBEZPEČÍ PÁDU PŘEDMĚTŮ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, na nichž hrozí nebezpečí pádu předmětů a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! NEBEZPEČÍ PÁDU PŘEDMĚTŮ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místa nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských nebo restaurátorských apod. pracích, při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí a různých jiných předmětů, na veřejně přístupná místa s nebezpečím pádu předmětů vlivem havarijního stavu objektu apod.</p>
	<p>Ks</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Kč 18.90</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor - nahoře se pracuje</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NAHOŘE SE PRACUJE“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa nad nimiž se pracuje a varují tak před nebezpečím úrazu vzniklým za této situace. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle</p>

			<p>konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NAHOŘE SE PRACUJE“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských, restaurátorských apod. pracích , při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí, různých jiných předmětů a materiálu, vylití tekutin apod.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten</p> <p>Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Biologické riziko</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „BIOLOGICKÉ RIZIKO“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž se vyskytuje rizikový biologický materiál a varují tak před nebezpečím poškození zdraví z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „BIOLOGICKÉ RIZIKO“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místa, v nichž je biologický materiál přechováván, na místa, kde se s ním manipuluje, na místa, na nichž se s ním pracuje.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten</p> <p>Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Laserové záření</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „LASEROVÉ ZÁŘENÍ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na kterých dochází k laserovému záření a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškození zdraví z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „LASEROVÉ ZÁŘENÍ“ jsou určeny zejména pro upozornění na laserové záření např.v laboratořích, výzkumných pracovištích a na jiných pracovištích, na nichž se laserového záření využívá.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten</p> <p>Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Pozor - Schod</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! SCHOD“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde hrozí nebezpečí pádu na schodu nebo na něm vzniklé jiné podobné situace a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! SCHOD“ jsou určeny zejména pro upozornění na místa, na nichž se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí pádu do prohlubně</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do prohlubně a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ“ jsou určeny zejména</p>




			<p>pro upozornění: na místo na staveništi, na kterém při výstavbě vznikla prohlubeň, na opuštěná místa se zapomenutými prohlubněmi, na místa, ve kterých by se výskyt prohlubně nedal předpokládat.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="341 472 438 539" type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor výkop</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VÝKOP“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do výkopu a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VÝKOP“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na místo stavenišť, kde byl proveden výkop, na opuštěná místa se zapomenutým výkopem, na místa, ve kterých se výkop nedá předpokládat.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="341 947 438 1014" type="text"/>	<p>Kč 18.90 Aluten Kč 36.60</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí popálení</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ“ Tyto tabulky musí být umístěny na místa, kde hrozí popálení a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa kde se zachází s ohněm, kde se pracuje s horkým materiálem nebo předměty, s horkým povrchem, např. na parní nebo horkovodní potrubí apod.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="341 1350 438 1417" type="text"/>	<p>Kč 18.90 Aluten Kč 36.60</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí uklouznutí</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí uklouznutí a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ“ jsou určeny zejména pro upozornění na místa, na nichž by se uklouznutí nedalo předpokládat, např. při náhlé změně počasí apod.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="341 1776 438 1843" type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor! Kluzký povrch</u> Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! KLUZKÝ POVRCH“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa s kluzkým povrchem, na nichž hrozí uklouznutí a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! KLUZKÝ POVRCH“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, na nichž by se kluzký povrch nedal předpokládat, např. při náhlé změně počasí, po provedené změně kvality povrchu apod.</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor vlhká podlaha</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VHLKÁ PODLAHA“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby zavčas upozornily na vlhkou podlahu, na níž hrozí uklouznutí a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VHLKÁ PODLAHA“ jsou určeny zejména pro upozornění na místa: na kterých se vlhká podlaha z technologických důvodů běžně vyskytuje, např. v prádelně, umývárně, na jatkách, v plnících různých tekutin apod., na nichž by se vlhká podlaha nedala předpokládat, např. při neočekávaném vylití tekutiny na podlahu, v případě poruchy zařízení apod., na kterých byl proveden úklid s použitím vody nebo jiných vlhkých prostředků.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na kterých dochází k nebezpečnému neviditelnému záření a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu nebo poškození zdraví z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na nebezpečné neviditelné záření např. v laboratořích, výzkumných pracovištích a na jiných pracovištích, na nichž se nebezpečného neviditelného záření využívá.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky-Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místech, na nichž hrozí pád nebo nebezpečný pohyb zavěšeného předmětu a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na nebezpečný pracovní prostor jeřábu manipulujícího se zavěšenými předměty.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Pozor - Pracovní prostor jeřábu</u></p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby zavčas upozornily na pracovní prostor jeřábu, v němž hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem</p>

			<p>jeřábu. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! PRACOVNÍ PROSTOR JERÁBU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na nebezpečná místa v nichž dochází k provozu jeřábu.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p> <p>Aluten</p> <p>Kč 36.60</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí styku s jedovatými látkami</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné značky „NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí styk s jedovatými látkami a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné značky „NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na sklady těchto látek, na místa, kde se s nimi manipuluje, na místa, kde se s nimi pracuje.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné značky „NEBEZPEČÍ OTRAVY“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místech, kde hrozí nebezpečí styku s otravnými látkami nebo jejich nadýchání a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o jaké otravné látky se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné značky „NEBEZPEČÍ OTRAVY“ jsou určeny zejména pro upozornění: na sklady otravných látek, na místa, kde se s nimi manipuluje, na místa, kde se s nimi pracuje, na místa, ve kterých může dojít k jejich nadýchání.</p>
	<p>Ks</p> <input type="text"/>	<p>Kč 18.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené různými, stručně těžko popsatelnými vlivy a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, na nichž hrozí nebezpečí vzniku úrazu z nejrůznějších příčin, jež nelze stručně, často ani jednoznačně, popsat.</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Rizikové pracoviště
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Pozor nízký průřez Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! NÍZKÝ PRŮŘEZ“ Tyto tabulky musí být umístěny na místa s nedostatečnou průchozí výškou a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! NÍZKÝ PRŮŘEZ“ jsou určeny zejména pro upozornění: na místa s nedostatečnou průchozí výškou, ve kterých nelze provést odpovídající <u>bezpečnostní značení</u> , na místa s nedostatečnou průchozí výškou, v nichž je žádoucí, kromě provedeného <u>bezpečnostního značení</u> , upozornit na nebezpečí nízkého průřezu i dalším způsobem, na špatně osvětlená místa s nedostatečnou průchozí výškou.
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí požáru Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POŽÁRU“ Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí vznik požáru a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o údaj jaké látky nebezpečí požáru hrozí a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POŽÁRU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečí požáru do skladů hořlaviny, na pracoviště na nichž se pracuje s hořlaviny, např. při natěračských pracích, lepení podlah, opravách střešních krytin apod., na pracoviště na nichž se pracuje se snadno zápalným materiálem, např. papírem, dřevem, umělými hmotami, textilními vlákny apod., do skladů archiválií apod.
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Hořlaviny I. třídy

	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Hořlaviny II. třídy
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Hořlaviny III. třídy
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	Bezpečnostní tabulky - Hořlaviny IV. třídy
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90 Aluten Kč 36.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž hrozí výbuch a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o údaj o jakou vybuchující látku se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na pracoviště na nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících provozech, při výrobě stělného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. ve mlýnech mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu plynu</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa v nichž hrozí výbuch plynu a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o údaj o jaký vybuchující plyn se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na místa, v nichž může dojít k úniku výbušného plynu.</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	Nebezpečí výbuchu prachu
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu
	Ks <input type="text"/>	Kč 31.50	<p>Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí! Výbušné prostředí</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ! VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může být výbušné prostředí a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ! VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění na pracoviště na nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících provozech, při výrobě stělného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. ve mlýnech mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod.</p>
ZÓNA 0	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 0
ZÓNA 1	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 1
ZÓNA 2	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 2
ZÓNA 20	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 20
ZÓNA 21	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 21
ZÓNA 22	Ks <input type="text"/>	Kč 9.60	Bezpečnostní tabulky - Zóna 22

Další audity bezpečnostních tabulek





[Hlavní strana bezpečnostní tabulky](#) | [Fotoluminiscenční tabulky](#) | [Informační bezpečnostní Tabulky](#) | [Výstražné bezpečnostní tabulky](#) | [Zákazové bezpečnostní tabulky](#) | [Příkazové bezpečnostní tabulky](#) | [Bezpečnostní pásy](#) | [Informace o bezpečnostních tabulkách](#)





e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com




Bezpečnostní tabulky pro označení skladu lahví a obalů - Audit tabulek 5. Umístění bezpečnostních tabulek pro sklady lahví





Můžete si vytisknout tento dokument, projít prostory firmy a vepsat potřebné počty tabulek. K objednání potom klikněte na www.e-safetyshop.eu/audit-bezp_klasickych_tabulek.htm

■ Kliknutím na tabulku nebo odkaz, ji můžete potom také přímo objednat v e-shopu.

Zákazové bezpečnostní tabulky			
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p>Bezpečnostní tabulky - Pozor! Tlakové láhve</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! TLAKOVÉ LÁHVE“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místech v nichž se nacházejí tlakové láhve a hrozí tak nebezpečí výbuchu plynu. Tabulky tak varují před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text <i>doplňkové značky tabulky</i> je potřebné doplnit o údaj o jaký plyn v tlakových láhvích se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! TLAKOVÉ LÁHVE“ jsou určeny zejména</p> <p>pro upozornění: na sklady těchto lahví, na místa, kde se s nimi manipuluje, na místa, kde se s nimi pracuje.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p>Bezpečnostní tabulky - prázdné láhve</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p>Bezpečnostní tabulky - plné láhve</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90 Aluten Kč 29.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Pozor! Tlakové láhve</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „POZOR ! TLAKOVÉ LÁHVE“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání lahví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod. Text tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „POZOR ! TLAKOVÉ LÁHVE“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních</p>

			manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů.
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90 Aluten Kč 29.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Kyslík</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „KYSLÍK“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny kyslíkem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „KYSLÍK“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující kyslík.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90 Aluten Kč 29.60	<p>Bezpečnostní tabulky - Acetylen</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „ACETYLÉN“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny acetylenem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „ACETYLÉN“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující kyslík.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90	<p>Bezpečnostní tabulky - Dusík</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „DUSÍK“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny dusíkem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „DUSÍK“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující dusík.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90	<p>Bezpečnostní tabulky - Vodík</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „VODÍK“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny vodíkem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání</p>

			<p>láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „VODÍK“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující vodík..</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="317 707 416 757" type="text"/>	<p>Kč 14.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Argon</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „ARGON“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny argonem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „ARGON“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující argon.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="317 1256 416 1305" type="text"/>	<p>Kč 14.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Propan-butan</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „PROPAN BUTAN“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny propan butanem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „PROPAN BUTAN“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující propan butan.</p>
	<p>Ks</p> <input data-bbox="317 1794 416 1843" type="text"/>	<p>Kč 14.90</p>	<p>Bezpečnostní tabulky - Svářecí souprava</p> <p>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „SVÁŘECÍ SOUPRAVA“</p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místě, kde se nachází svářecí souprava obsahující mj. kovové tlakové láhve k dopravě plynů a při manipulaci s tímto zařízením by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „SVÁŘECÍ SOUPRAVA“ jsou určeny zejména</p> <p>k vyznačení míst, v nichž se nacházejí svářecí soupravy.</p>

	Ks <input type="text"/>	Kč 16.00	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Tlakové láhve s inertními plyny</u></p> <p><i>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „TLAKOVÉ LÁHVE S INERTNÍMI PLYNY“</i></p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny inertním plynem a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěny tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „TLAKOVÉ LÁHVE S INERTNÍMI PLYNY“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující inertní plyny.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 16.00	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Tlakové láhve CO2</u></p> <p><i>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „TLAKOVÉ LÁHVE CO2“</i></p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů, z nichž alespoň některé jsou naplněny CO2 a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěny tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „TLAKOVÉ LÁHVE CO2“ jsou určeny zejména</p> <p>k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující CO2.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 14.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Max. počet tlak. lahví, prázdné-plné</u></p> <p><i>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LÁHVÍ ks“</i></p> <p><i>LÁHVÍ ks“</i></p> <p>Tyto tabulky musí být umístěny na místech, kde se skladují kovové tlakové láhve k dopravě plynu a při manipulaci s nimi by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. Tabulky musí být umístěny tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit ! Text tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.</p> <p>Bezpečnostní tabulky „MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LÁHVÍ ks“ jsou určeny zejména</p> <p>k informaci o přesně stanoveném počtu kovových tlakových láhví k dopravě plynů, které je přípustné na uvažovaném místě skladovat.</p>
	Ks <input type="text"/>	Kč 18.90	<p><u>Bezpečnostní tabulky - Stanoviště svářečské soupravy</u></p> <p><i>Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky „STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY“</i></p>

Tyto **tabulky** musí být umístěny na místě, kde se nachází stanoviště svářecí soupravy obsahující mj. kovové tlakové láhve k dopravě plynů a při manipulaci s tímto zařízením by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku. **Tabulky** musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod. Tyto **tabulky** mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit !
Text **tabulky** je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.

Bezpečnostní tabulky „STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY“ jsou určeny zejména

k vyznačení místa, které je pro stanoviště svářecí soupravy určeno.



Ks

Kč 8.30

[Bezpečnostní samolepky - Motorová nafta](#)



Ks

Kč 8.30


[Bezpečnostní samolepky - Bezolovnatý automobilový benzín](#)



Ks

Kč 8.30

[Bezpečnostní samolepky - C - žiravý](#)



Ks

Kč 8.30

[Bezpečnostní samolepky - E - výbušný](#)



Ks

Kč 8.30







[Bezpečnostní samolepky - F - vysoce hořlavý](#)



Ks

Kč 8.30

[Bezpečnostní samolepky - F+ - extrémně hořlavý](#)

	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - N - nebezpečný pro životní prostředí
	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - O - oxidující
	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - T - toxický
	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - T+ - vysoce toxický
	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - Xi - dráždivý
	Ks <input type="text"/>	Kč 8.30	Bezpečnostní samolepky - Xn - zdraví škodlivý

Další audity bezpečnostních tabulek

[Hlavní strana bezpečnostní tabulky](#) | [Fotoluminiscenční tabulky](#) | [Informační bezpečnostní Tabulky](#) | [Výstražné bezpečnostní tabulky](#) | [Zákazové bezpečnostní tabulky](#) | [Příkazové bezpečnostní tabulky](#) | [Bezpečnostní pásy](#) | [Informace o bezpečnostních tabulkách](#)

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Zakázkové bezpečnostní tabulky.

Pro speciální použití můžeme do 3 dnů vyrobit tabulky s vašimi vlastními piktohramy a texty.

Další piktoqramy pro možnou výrobu zakázkových tabulek s vlastními texty

